

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ

Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nơi nhận: Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ

- Số điện thoại: 02723 867360

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF).

- Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ

(Khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An)

- Nhận file điện tử (Excel;PDF) qua email: ttyttantru@longan.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 04 tháng 11 năm 2024 đến 08h ngày 08 tháng 11 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 08 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	<p>Máy truyền dịch tự động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: TE-LM730 - Hãng sản xuất: Terumo Corporation - Nước sản xuất: Nhật Bản - Năm sản xuất: Năm 2024 	<p>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và pin bên trong máy. - Kẹp cộc linh hoạt có thể kẹp cộc ngang hoặc cộc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng. - Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo. -Tốc độ truyền: Dải cài đặt 0,1 đến 1200 mL/h, Cài tốc độ bằng nút xoay -Cài đặt thể tích dịch định truyền (VTBI):0,10 đến 100 mL (bước đặt 0,1 mL) 100 đến 9999 mL (bước đặt 1 mL) -Cài đặt thời gian truyền: 1 phút đến 99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút) - Cài đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím purge:100 đến 1200 mL/h (đối với dây truyền 20 giot/mL), 100 đến 300mL/h (đối với dây truyền 60 giot/mL) (bước đặt 100 mL/h) - Cài đặt thể tích dịch truyền nhanh (không cần ấn và giữ phím purge): 0,01 đến 10mL (bước đặt 0,01mL) 10 đến 100mL (bước đặt 0,10mL) 100 đến 999mL (bước đặt 1mL) -Cài đặt thời gian truyền nhanh (không cần ấn và giữ phím): 1 giây đến 60 phút 00 giây (bước đặt 1 giây) <p>Cấu hình chuẩn:</p> <p>Một máy chính và phụ tùng chuẩn kèm theo máy gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 dây nguồn + 01 kẹp cộc truyền + 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt) 	Cái	1
2	Xe tiêm có học lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Dài 80 cm x rộng 60 cm x cao 100 cm Nguyên liệu: 100% inox SUS 201 bóng đẹp, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao. - Xe đẩy được sản xuất bằng phương pháp hàn Acgon, mối hàn đẹp, tinh xảo. - Mặt khay đỡ inox tấm dày 0.7mm - Khung xe inox Ø 25.4 dày 1mm 	Cái	1

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bánh xe cao su Ø 65 x 25mm		
3	Đèn hồng ngoại (Chân + Bông)	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: 220-240V - 50Hz - Bước sóng: 940nm - Vật liệu: Kim loại - Chiều cao thân đèn: 170cm - Công suất : 0 - 250W - Thời gian rọi: 15 đến 30 phút - Khoảng cách đèn cá nhân: 30 - 80cm 	Cái	2
4	Pen không máu		Cái	3
5	Hộp đựng gòn		Cái	2
6	Ống cắm pen Ø5*16cm		Cái	2
7	Nhíp gấp chỉ		Cái	2
8	Cây gấp xương cá Kẹp gấp dị vật hạng Fraenkel 18cm (Kẹp xương cá)		Cái	1
9	Kẹp gấp gòn Kẹp gấp gòn dài 25cm		Cái	2
10	Cây nạo chấp mí (Currett nạo chấp)		Cái	5
11	Kẹp mi (Kẹp vành mi)		Cái	4
12	Máy xông khí dung siêu âm Model : COMFORT 3000 KU-500 Hãng, nước chủ sở hữu : Koushin	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất tiêu thụ : 40VA/39VA(50Hz/60Hz) - Tần số siêu âm : Xấp xỉ 1.7 MHz - Lưu lượng phun thuốc : + Xấp xỉ 3.5 mL/phút (ở Airflow mức 3, Nebulization mức 5) + Xấp xỉ 0.7 mL/phút (ở Airflow mức 1, Nebulization mức 1) - Kích thước hạt : MMAD xấp xỉ 5.5µm - Bình đựng thuốc : lớn nhất 100 mL - Bình đựng nước : khoảng 200 mL 	Cái	1

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	Industries , Inc Nhật Bản Hãng, nước sản xuất : Koushin Industries , Inc Nhật Bản	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu lượng phun lớn nhất : 16 lít/phút - Hẹn giờ : 1-30 phút và liên tục - Chế độ an toàn : cảm biến mực nước, nắp che quạt, cảm biến nhiệt độ - Hiện thị lỗi : nhiệt độ nước cao, mực nước thấp - Kích thước bên ngoài : - hoằng 260 (W) x 145 (D) x 195 (H) mm - Khối lượng (máy chính) : xấp xỉ 2.4kg <p>Máy chính và các phụ kiện theo máy :</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 Tách đựng thuốc + 01 ống nhựa + 01 Ngậm miệng + 01 phin lọc + 01 buồng xông thuốc cho người lớn + 01 Vòng buồng xông thuốc + 01 vòng water pool + 01 giá để tách thuốc + 01 Mặt nạ xông thuốc cho người lớn + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + Cung cấp CO, CQ 		
13	Đèn tia cực tím 45 cm	Máng đèn chữ C bằng inox, an toàn cho mắt Gồm 01 bóng , chân đèn	Cái	2
14	Monitor sản khoa FC1400 Hãng sản xuất: Bionet - Nước sản xuất: Hàn Quốc	<ul style="list-style-type: none"> - Nhịp tim của thai nhi. + Tín hiệu đầu vào: Xung sóng siêu âm doppler + Phương pháp dò tim FHR: Tự động tương thích + Phạm vi FHR: 50~210 + Độ chính xác FHR: 120~160: ±1bpm + Ngoại trừ FHR: 120~160 : ±2bpm - Đầu dò siêu âm: + Chế độ hoạt động: PWD mode + Loại đầu dò: 9-crystal + Tần số siêu âm: 1.0MHz + Tần số lặp xung: 3.125Hz + Cường độ trung bình theo thời gian đỉnh không gian: <10mW/cm² - Hoạt động của dạ con: + Nguồn vào: Đầu dò ngoài + Điều khiển tham chiếu: công tắc 1 chạm / tự động về 0 + Dải đo: 0~99% 	Cái	1

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 296(W) × 305.5(H) × 97.5(D) mm. - Trọng lượng: Xấp xỉ: 2.9kg - Nguồn cung cấp: <ul style="list-style-type: none"> + Đầu vào DC: 18VDC, 2.8A + Bộ chuyển đổi nguồn “Chỉ sử dụng BridgePower Corp. BPM050S18F02” - Cổng giao tiếp: LAN, Wi-Fi, USB, SD memory + Lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ trong 72 giờ 		
15	Bộ nẹp chân Bộ nẹp chân bằng gỗ (10 thanh) Việt		Bộ	2
16	Bộ nẹp tay Bộ nẹp tay bằng gỗ (10 thanh)		Bộ	2
17	Bộ nẹp cổ Bộ cổ mềm		Bộ	2
18	Giá treo dịch truyền		Cái	1
19	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em Kẹp lấy dị vật cho trẻ em 8,5cm		Cái	1
20	Hộp vận chuyển bệnh phẩm xách tay	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước ngoài (Rộng x sâu x cao) mm: 335*225*205 mm - Kích thước trong (Rộng x sâu x cao) mm: 295*167*168 mm - Dung tích: 8 lít - Chất liệu cách nhiệt EPS. Bên ngoài làm bằng PE, bên trong bằng PP - Có màn hình hiển thị trạng thái nhiệt độ trong hộp. - Có quai xách thuận tiện cho việc vận chuyển. - Trọng lượng tổng: 1.8kg <p>Cung cấp bao gồm: 01 thùng giữ lạnh 04 bình tích 400 mL 01 nhiệt kế hiển thị số</p>	Cái	1

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
Tổng cộng: 20 khoản				

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế, Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ

Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 72 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hợp lệ của Trung tâm và 24h trong trường hợp khẩn cấp

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: Không áp dụng.

- Điều kiện thanh toán:

+ Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

+ Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hóa đơn chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Bảng báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm.

6. Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (bằng tiếng Việt) (nếu có)

7. Các thông tin khác (nếu có).

Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ kính mời các công ty/ đơn vị/ nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp các đơn vị./.

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Web TTYT Tân Trụ;

-Lưu: VT, KD.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Văn Phước

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

.....,

ngày.....tháng.....năm.....

nhà cung cấp⁽¹⁵⁾

(nếu có)

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(6), (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị tính của từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(14) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá kê khai tương ứng với từng thiết bị y tế.

(15) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các

thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.